Configurer son adresse académique avec ThunderbirdPortable.

Installer Thunderbird Portable

Thunderbird Portable, installé sur clé usb, vous permet de conserver partout avec vous tous vos messages et vos carnets d'adresses.

Ce logiciel portable vous permet également de recevoir et envoyer vos messages académiques et vos messages personnels, de façon simple, sans transfert d'une adresse vers une autre. La redirection des messages académiques est vivement déconseillée.

La seule adresse admise dans un cadre professionnel est l'adresse académique. Les messages envoyés depuis une adresse personnelle ne seront pas traités.

Paramétrez vos téléchargements Firefox

- Ceci vous permettra d'enregistrer vos fichiers téléchargés directement au bon endroit.
- Menu Outils / Options :



Menu "Général" ; cocher "toujours demander où enregistrer mes fichiers" , puis "ok" :

Options							×
Général Ong	ets Contenu	Applications	Vie privée	Sécurité	Sync (kvancé	
Démarrage Au <u>d</u> émarrage d	e Firefox : Affic	her ma page d'a s tant qu'ils ne s	accueil sont pas sélect	tionnés	~		
P <u>ag</u> e d'accueil :	http://www.go	ogle.fr rante <u>M</u> arc	ue-page	Restaurer	la configur	ation par défaut	
Téléchargement:	; enêtre Télécharge mer lorsque tous l les fichiers dans le	ements lors du t les téléchargem a dossier	éléchargemen ents sont term Téléchargeme	t d'un fichier ninés		Parcourie	1
O Toujours der	mander où enregi:	strer les fichiers					
Modules complén Modifie les optio	ientaires ns pour vos modu	les		<u>G</u> érer les r	nodules co	mplémentaires	
				ок	Annuler	Ajde	

Préparez votre clé USB

•

Sur votre clé USB, créez un dossier "Messagerie-portable" :



Téléchargez Thunderbird Portable <u>ici</u>

- Téléchargez le fichier d'installation à partir de ce lien
- Enregistrez le fichier :



Choisissez d'enregistrer le fichier dans le dossier voulu de votre clé USB :

Saisissez le nor	n du fichier pour l'e	enregistrement		? 🛛
Enregistrer dans :	SBDISKPRO (F:)	▼	G 🤌 📂 🖽-	
Mes documents récents	 Spotlight-V100 Trashes 27janvier2011 articulation_ENT_TE Delivery Messagerie-portable 	LESERVICES		\geq
Bureau Mes documents	RRA Salon des éditeurs - USB-danelec Delivery USB.exe shoot2png.exe	TNI		
P oste de travail				
S	Nom du fichier :	ThunderbirdPortable_45.8.0_Fre	ench.paf.exe 🔽	Enregistrer
Favoris réseau	Туре:	Binary File	~	Annuler

Installez Thunderbird Portable

•

Dans la fenêtre des téléchargements, faites un double clic pour lancer l'installation :



Confirmez que vous souhaitez exécuter ce fichier :



- Cliquez sur « suivant » :



Choisissez votre dossier d'installation en cliquant sur "parcourir" :

٠

Mozilla Thunderbird, Portable Edition	PortableApps.com Installer 📃 🗉 🔀
Choisissez le dossier d'installation Choisissez le dossier dans lequel installer M Portable Edition.	Mozilla Thunderbird,
Ceci installera Mozilla Thunderbird, Portab un autre dossier, cliquez sur Paccourir et c pour démarrer l'installation.	le Edition dans le dossier suivant. Pour installer dans choisissez un autre dossier. Cliquez sur Installer
Dossier d'installation K: \Portable \ThunderbirdPortable	Parcourir
Espace requis : 85.9Mo Espace disponible : 689.0Go	
	< Précédent Installer Annuler

🕫 Rechercher un dossier 🛛 🔹 🔀
Sélectionnez le dossier d'installation pour Mozilla Thunderbird, Portable Edition :
USBDISKPRO (F:) USBDISKPRO (F:) Spotlight-V100 Strashes 27janvier2011 articulation_ENT_TELESERVICES Delivery Messagerie-portable RRA Salon des éditeurs - TNI USB-danelec
Créer un nouveau dossier OK Annuler

Cliquez sur"installer" :

🦟 Mozilla Thunderbird, Portable Edition PortableApps.com Ins 🔳 🗖 🔀
Choisissez le dossier d'installation Choisissez le dossier dans lequel installer Mozilla Thunderbird, Portable Edition.
Ceci installera Mozilla Thunderbird, Portable Edition dans le dossier suivant. Pour installer dans un autre dossier, cliquez sur Parcourir et choisissez un autre dossier. Cliquez sur Installer pour démarrer l'installation.
Dossier d'installation F:\Messagerie-portable\ThunderbirdPortable Parcourir
Espace requis : 39.1Mo Espace disponible : 33.2Mo PortableApps.com - Your Digital Life, Anywhere®
< Précédent Installer Annuler

A la fin de l'installation, cliquez sur "fermer", ne le lancez pas directement, afin de vérifier que son installation s'est bien faite où vous le vouliez sur votre clé USB-Disque dur :



Lancez Thunderbird Portable

• Avec l'explorateur, parcourez votre clé usb jusqu'au dossier "thunderbird portable", et double cliquez sur le fichier "ThunderbirdPortable.exe" :

Adresse 🛅 F:\Messagerie-portable\ThunderbirdPortable		
Dossiers	×	Nom 🔺
 i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		C App Data Other I help.html ThunderbirdPortable.exe
 USBDISKPRO (F:) Messagerie-portable ThunderbirdPortable App Data Other USB-danelec ExportXML_Nomenclature.zip 		

Paramètres du compte académique

• Abandonnez l'assistant, il ne connaît pas les paramètres académiques :

e ?
Rechercher
ous offrir une nouvelle adresse e désiré, dans les champs
<u>ue de confidentialité</u>) et à des tions d'utilisation) pour trouver
erai mon compte plus tard.

Une nouvelle fenêtre apparaît :

.

réation d'un compte courrie Vos nom et prénom : Adresse électronique : adre Mot de passe : Mot de pas ♥ Retenir	sse@exemple.com	Votre nom, tel qu'il s'affich	era
		⊆ontinuer	Ann <u>u</u> ler

 Dans la fenêtre qui apparaît, cliquez droit dans le vide au-dessus de « Adresses », afin de faire apparaître un menu contextuel → cliquez sur « Barre de menus » pour l'afficher.



Accueil		
<u>F</u> ichier Éditio <u>n</u> <u>A</u> ffichage A	er à <u>M</u> essages É <u>v</u> ènements et tâches <u>O</u> utils <u>?</u>	
🗄 Relever 🔻 📝 Écrire 🔻	🏴 Chat 🛛 👤 Adresses 🛛 🦠 Étiquette 🔻 🍸 Filtre rapide	
	Thunderbird	
	🖂 Courrier électronique 🛛 🗟 Messagerie instantanée	;
	Créer un nouvel agenda	

Sélectionnez le menu Outils / Paramètres des comptes :

utils <u>?</u>	
C <u>a</u> rnet d'adresses Ctrl+Maj+B	
Eichiers enregistrés Ctrl+J Modules complémentaires Activités	
Filṯres de messages Appliquer les filtres sur le Appliquer les filtres sur le	dossier <u>m</u> essage
Traguer les indésirables dans le dossier Supprim <u>e</u> r les indésirables de ce dossier	
Importer Con <u>s</u> ole d'erreurs	
Para <u>m</u> ètres des comptes. Options	

•

Menu Gestion des comptes / Ajouter un compte de messagerie :

•

Paramètres des comptes Courrier et Gro	oupes
Serveur sortant (SMTP)	Serveur SMTP
	Bien qu'il soit possible de spécifier plusieurs serveurs pour l'expéditio recommandé que pour les utilisateurs avancés. Définir plusieurs ser erreurs lors de l'envoi de messages.
	Description : Nom du serveur : Port : Nom d'utilisateur : Méthode d'authentification : Sécurité de la connexion :
Gestion des comptes	
Ajouter un autre compte	

Remplissez les champs demandés.

•

Création d'un compte courrier 🛛 🔀
Vos nom et prénom : HUGO Victor Votre nom, tel qu'il s'affichera
Adresse électronique : victor.hugo@ac-lyon.fr
Mot de passe : Mot de passe
Petenir le mot de pa <u>s</u> se
Continuer Annuler

Stoppez la recherche automatique et choisissez la configuration manuelle :

Création d'un compte courrier	×
Vos nom et prénom : HUGO Victor Votre nom, tel qu'il s'affichera	
Adresse électronique : victor.hugo@ac-lyon.fr	
Mot de passe : Mot de passe	
Retenir le mot de pa <u>s</u> se	
Recherche de la configuration : Base de données de F.A.I. de Mozilla 🎌	
	•
Configuration manuelle <u>Arrêter</u> Continuer Annuler	

Serveur entrant pour recevoir le courrier académique

- Configurez le serveur entrant IMAP :
 - ✓ Nom d'hôte du serveur : mail.ac-lyon.fr
 - ✓ Port : 993
 - ✓ Sécurité : SSL/TLS
 - ✓ Authentification : mot de passe normal

Serveur sortant pour envoyer le courrier

- Configurez le serveur sortant SMTP :
 - ✓ Nom d'hôte du serveur : smtps.ac-lyon.fr
 - ✓ Port : 587

٠

- ✓ Sécurité : STARTTLS
- ✓ Authentification : Pas d'authentification

réation d'un compte courrie	r		and the second	other is served		fair is one top of		23
Votre <u>n</u> om complet : <u>A</u> dresse électronique : <u>M</u> ot de passe :	François GA/ francois.gaa Retenir le	AG g@ac-lyon.fr •••• • mot de pa <u>s</u> se	Votre nom, tel qu	il s'affichera				
Serveur entrant : IM	AP ▼	Nom d'hôte d mail.ac-lyon.f	u serveur ir	Port 993	s •	SSL SSL/TLS V	Authentification Mot de passe normal	•
Serveur sortant : SM Identifiant : Serv	TP /eur entrant :	smtps.ac-lyon fgaag	.fr 👻	587	•	STARTTLS 👻	Pas d'authentification	•
Obtenir un nouveau co	ompte <u>C</u> o	nfiguration ava	incée			Re- <u>t</u> ester	Terminé Ann <u>u</u> l	er

- Attention à la syntaxe de votre identifiant :
- Une fois ces renseignements fournis, cliquez sur "Terminé »
- Vous arrivez sur cette fenêtre : vérifiez les nouveaux messages toutes les 1 minutes

ramètres des comptes Courrier et Groupe	5
⊿ francois.gaag@ac-lyon.fr	Paramètres du serveur
Paramètres serveur	
Paramètres serveur Copies et dossiers Rédaction et adressage Paramètres des indésirables Synchronisation et espace disque Accusés de réception Sécurité ⊿ Dossiers locaux Paramètres des indésirables Espace disque Serveur sortant (SMTP)	Type de serveur : Serveur de courrier IMAP Nom du serveur : mail.ac-lyon.fr Port : 993 ♥ Défaut : 993 Nom d'utilisateur : fgaag Paramètres de sécurité \$ Sécurité de la connexion : SSL/TLS Méthode d'authentification : Mot de passe normal Paramètres du serveur ✓ Vérifier les nouveaux messages toutes les 1 ♥ minutes Ý Vérifier les nouveaux messages toutes les 1 ♥ minutes Áutoriser les notifications instantanées lorsque de nouveaux messages arrivent Lorsque je supprime un message : Image: Image: Image: Image: </td
	Vider la cor <u>b</u> eille en quittant
	Type de stoc <u>k</u> age des messages : Un fichier par dossier (mbox)
Gestion des comptes	Répertoire local :
	OK Annuler

• Dans la rubrique "Rédaction et adressage", choisissez de placer votre réponse au-dessus du message précédent, et votre signature sous votre réponse (et non sous le message initial) – vous pouvez également ajouter votre signature personnelle pour les réponses, ainsi que pour les transferts de messages.

Paramètres des comptes Courrier et Groupes	X
 ⊿ francois.gaag@ac-lyon.fr Paramètres serveur Copies et dossiers Rédaction et adressage Parametres des indesirables 	Rédaction et adressage Rédaction des messages Image: Rédiger les messages en HTML Image: Citer le message original dans la réponse
Synchronisation et espace disque Accusés de réception Sécurité Dossiers locaux Paramètres des indésirables Espace disque Seneur cortant (SMTP)	Lors de la rédaction la réponse commence avant la citation et placer la signature sous ma réponse (au-dessus de la citation) Ajouter la signature pour les réponses Ajouter la signature pour les transferts Préférences globales de rédaction
	Adressage Lors de la recherche d'adresses :

Pour créer votre signature, allez dans votre adresse académique puis, Validez vos options en cliquant sur "ok"

	Paramètres du com	pte - <francois.gaag@ac-lyon.fr></francois.gaag@ac-lyon.fr>
Parametres serveur Copies et dossiers Rédaction et adressage Paramètres des indésirables Synchronisation et espace disque	Nom du <u>c</u> ompte : francoi Identité par défaut Chaque compte dispose d transmises avec les messar Nom :	is.gaag@ac-lyon.fr 'informations sur l'expéditeur qui sont systématiquement ges. Elles vous identifient auprès de vos correspondants. François GAAG
Sécurité	Adresse électropique :	francois gaag@ac-lyon fr
Dossiers locaux Paramètres des indésirables Espace disque Serveur sortant (SMTP)	A <u>d</u> resse pour la réponse : <u>O</u> rganisation : Te <u>x</u> te de signature : François Gaag Professeur EPS Collège Molière, IAN EPS (Interlo	Les destinataires enverront leur réponse à cette autre adresse Utiliser HTML (par ex., bold) Lyon 3 Locuteur Académique au Numérique) a partir d'un fichier (texte, <u>H</u> TML ou image):
	Joindre ma carte de vis Serveur sortant (SMTP) :	site aux messages <u>M</u> odifier la carte. fgaag - smtps.ac-lyon.fr (Défaut)

 Pour lire vos messages, cliquez sur "courrier entrant" puis sur "Relever", si le courrier ne s'est pas téléchargé de luimême :



Et pour mon adresse personnelle ?

- Configurez un deuxième compte ou plusieurs comptes dans Thunderbird portable.
- Sélectionnez le menu Outils / Paramètres des comptes :

<u>O</u> utils	2	
C <u>a</u> rr	net d'adresses	Ctrl+Maj+B
Eich Mod Actij	iers enregistrés ules <u>c</u> omplémentaires <u>v</u> ités	Ctrl+J
Filtr App App	es de messages liquer les filtres sur le do liquer les filtres sur le <u>m</u> e	ssier essage
Trag Supj	uer les indésirables dans prim <u>e</u> r les indésirables de	; le dossier e ce dossier
<u>I</u> mp Con	orter <u>s</u> ole d'erreurs	
Para <u>O</u> pti	mètres des comptes ons	

Menu Gestion des comptes / Ajouter un compte de messagerie :

Vous pouvez à présent configurer à présent votre adresse de messagerie personnelle (Gmail par exemple)

Bien qu'il soit possible de spécifier plusieurs recommandé que pour les utilisateurs avan erreurs lors de l'envoi de messages. Description : Nom du serveur : Port : Nom d'utilisateur : Nom d'utilisateur : Méthode d'authentification : Sécurité de la connexion :			erveur sortant (SMTP)
Description : Nom du serveur : Port : Nom d'utilisateur : Méthode d'authentification : Sécurité de la comercion : Sécurité de la comercion :	olusieurs serveurs pour l'expéc urs avancés. Définir plusieurs : ;.		
Nom d'utilisateur : Méthode d'authentification : Sécurité de la connexion : Gestion des comptes	/		
<u>G</u> estion des comptes			
		tes •	Gestion des comptes
Ajouter un compte de messagerie		ssagerie	Ajouter un compte de messa

• Remplissez les champs demandés correspondant à votre adresse personnelle. Vous pouvez (ou non) demander de retenir le mot de passe, puis cliquez sur continuer.

Création d'un compte courrier	_ XX
Votre <u>n</u> om complet : François Gaag Votre nom, tel qu'il s'affichera Adresse électronique : ancoisgaag69@gmail.com Mot de passe : ♥ Retenir le mot de pa <u>s</u> se	
Obtenir un nouveau compte Annul	er

Dans le cas d'une adresse Gmail, la configuration se fera automatiquement.

ion d'un compte courrie	r		
Votre <u>n</u> om complet :	François Gaag	Votre nom, tel qu'il s'a	ffichera
<u>A</u> dresse électronique :	ancoisgaag69@gmail.com		
Mot de passe :	•••••		
	Retenir le mot de passe		
Les paramètres suivants	; ont été trouvés dans la base	de données des F.A.I. de	Mozilla
Les paramètres suivants	s ont été trouvés dans la base	de données des F.A.I. de	Mozilla
Les paramètres suivants	s ont été trouvés dans la base	de données des F.A.I. de	Mozilla
Les paramètres suivants	s ont été trouvés dans la base tants) 💿 POP3 (conserve	e de données des F.A.I. de les courriels sur votre ord	Mozilla linateur)
 es paramètres suivants IMAP (dossiers dis Serveur entrant : IMA 	s ont été trouvés dans la base tants) © POP3 (conserve AP imap.gmail.com SSI	e de données des F.A.I. de les courriels sur votre ord	Mozilla linateur)
Ees paramètres suivants IMAP (dossiers dis Serveur entrant : IMA Serveur sortant : SM	s ont été trouvés dans la base tants) © POP3 (conserve AP, imap.gmail.com, SSL	e de données des F.A.I. de les courriels sur votre ord	Mozilla linateur)
 IMAP (dossiers dis Serveur entrant : IMA Serveur sortant : SM 	s ont été trouvés dans la base tants) © POP3 (conserve AP, imap.gmail.com, SSL TP, smtp.gmail.com, SSL	e de données des F.A.I. de les courriels sur votre ord	i Mozilla linateur)
 IMAP (dossiers dis Serveur entrant : IMA Serveur sortant : SM Identifiant : frar 	s ont été trouvés dans la base tants) (© POP3 (conserve AP, imap.gmail.com, SSL TP, smtp.gmail.com, SSL ncoisgaag69@gmail.com	e de données des F.A.I. de les courriels sur votre ord	Mozilla linateur)
 IMAP (dossiers dis Serveur entrant : IMA Serveur sortant : SM Identifiant : frar 	s ont été trouvés dans la base tants) () POP3 (conserve AP, imap.gmail.com, SSL TP, smtp.gmail.com, SSL ncoisgaag69@gmail.com	e de données des F.A.I. de	Mozilla linateur)
 IMAP (dossiers dis Serveur entrant : IMA Serveur sortant : SM Identifiant : fran 	s ont été trouvés dans la base tants) © POP3 (conserve AP, imap.gmail.com, SSL TP, smtp.gmail.com, SSL ncoisgaag69@gmail.com	e de données des F.A.I. de les courriels sur votre ord	Mozilla linateur)

Cliquez sur « Terminé », puis gérer vos options de la même façon que précédemment.